

# Ready Germiplus

Erbicida granulare pronto all'uso per tappeti erbosi e colture ornamentali

## COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro	g 1,70
Coformulanti q.b. a	g. 100

**Attenzione : manipolare con prudenza**

## Caratteristiche

Ready Germiplus è un erbicida granulare pronto all'uso indicato per il controllo di numerose infestanti graminacee e dicotiledoni dei tappeti erbosi e delle colture ornamentali anche in vivaio.

Agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli e mostra efficacia anche su infestanti già emerse purché nei primi stadi di sviluppo (graminacee allo stadio di 1-2 foglie e dicotiledoni non oltre lo stadio di 2-3 foglie vere).

Infestanti sensibili:

- GRAMINACEAE: Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Apera spica-venti (agrostide annuale), Digitaria sanguinalis (digitaria), Echinochloa crus-galli (giavone comune), Lolium spp (loglio), Panicum dicotoniiflorum (panico americano), Poa spp (fienarola), Setaria spp (falso panico), Sorghum halepense da seme (sorghetta)
- DICOTILEDONI: Anagallis arvensis (anagallide), Capsella bursa-pastoris (borsa pastore), Cerastium arvense (cerastio), Chenopodium spp (farinello), Diplotaxis spp (ruchetta), Fallopia convolvulus (convolvolo nero), Fumaria officinalis (fumaria), Lamium purpureum (falsa ortica), Mercurialis annua (mercorella), Papaver rhoeas (papavero), Polygonum aviculare (correggiola), Polygonum persicaria (persicaria), Portulaca oleracea (erba porcellana), Solanum nigrum (erba morella), Stachys annua (erba stregona) Stellaria media (centocchio), Veronica spp (veronica), Urtica urens (ortica piccola), Viola tricolor (viola a tre colori)

## Modalità di impiego

Si applica su tappeti erbosi di Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon e Zoysia matrella; Evitare trattamenti su "Greens" e "Tee" da golf a base di Agrostis e Poa annua. Il prodotto non deve essere applicato su tappeti appena seminati, su tappeti nuovi sin dopo l'esecuzione del quarto taglio e su tappeti sofferenti e deboli

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle presenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

(ad esempio con crescita lenta ed irregolare). La distribuzione dovrà essere eseguita nel modo più uniforme possibile, con l'ausilio di spandiconcimi professionali Scotts (Accu Pro 2000 e/o EdgeGuard™) e con appositi carrelli a caduta Scotts (SS-2 Drop Spreader), facendo seguire al trattamento una leggera irrigazione (5-10 litri/mq). Ready Germiplus può essere inoltre impiegato nel diserbo di impianti di alberi e arbusti ornamentali, distribuendo il prodotto a spaglio nell'interfila o tra pianta e pianta.

## Epoche e dosi di impiego

### Tappeti erbosi:

- in primavera e prima della germinazione delle infestanti alla dose di 6-8 kg /1.000 mq; in caso di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 6-8 settimane
- in autunno, alla stessa dose, per impedire la germinazione di Poa annua; tappeti erbosi a base di Agrostis e Poa annua non devono essere più trattati dopo la fine di settembre.

### Colture ornamentali (alberi e arbusti):

- nell'interfila (anche in vivaio) alla dose di 3-5 kg/1.000 mq e nelle stesse epoche riportate per il diserbo dei tappeti erbosi.

## Compatibilità

Il prodotto deve essere impiegato da solo .

Avvertenza: dopo il trattamento non arrieggiare o fare tagli verticali (Verticut). Nei tappeti erbosi in cui è prevista una trasemina a metà giugno, eseguire l'intervento entro l'inizio di marzo. Tempo di sicurezza per la trasemina: 4 mesi.

## Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture e le epoche non indicate in etichetta. Su colture di piante ornamentali non portare il prodotto a contatto con foglie o parti verdi o tessuti non ben lignificati.



The Scotts Difference®

